
























## Прайс лист март 2022 на подвязочный инструмент и расходные материалы

Название	Цена руб	Описание	Фото
Инструмент Тарепер НТ-R1 (Япония)	5300	Подвязчик очень легкий 400 гр и простой в использовании. Самый надежный подвязчик на данный момент. <b>Легкое нажатие</b>	
Инструмент Тарепер НТ-R45C(RD) (Япония)	5500	Диаметр 45 мм. Облегченная загрузка скоб. Масса - 420 г	
Инструмент Тарепер НТ-S45E(BL) (Япония)	12500	Высокая прочность фиксации (до 9кг) и длительный срок службы подвязочной петли Масса – 540 гр	
Инструмент Тарепер НТ-B 1 (Япония)	4750	Масса – 430 гр Макс диаметр - 45 мм.	
Инструмент Тарепер НТ-B (N) (Япония)	4000	- механизм «Scrap Free», во время работы инструмент не оставляет кусочков ленты; - Экономия во времени относительно традиционных методов подвязки (от 3 до 5 раз)	
Инструмент ВЈА ТВ-F (Корея)	4000	В комплекте 2 пружины, 1 лезвие Не оставляет отходов ленты	
Подвязчик для кембрика MAX HR-F	5500	Производительность в три раза выше, чем при традиционном способе	
Лента для подвязки (белая, синяя, красная)	680	Белая - длина 40м/рул, ширина 11мм, толщина 0,10мм Синяя - длина 26м/рул, ширина 11мм, толщина 0,15мм Красная - длина 16м/рул, ширина 11мм, толщина 0,25мм	
Лента усиленная TAPE T32B (черная)	2750	Черная - длина 32м/рул, ширина Ширина ленты - 9мм, В упаковке 5 рулонов Подходит только для НТ-S45E(BL)	
Скрепки MAX 604E-L (Япония)	330	В одной упаковке 4800 шт. Подходит для Японского и Корейского подвязчика	

Скрепки Agrafes 604C (Китай)	330	В одной упаковке 10000 шт. Подходит для Японского и Корейского подвязчика	
Скрепки усиленные MAX 404-FL (Япония)	400	В одной упаковке 3000 шт. Подходят только для НТ-S45E(BL)	
Скрепки MAX G1305M (Япония)	500	В одной упаковке 1000 шт. Подходят только для MAX HR-F	
Лезвие TS90017 (Ножи) запасные для Тапенера.	680	В одной упаковке 3 шт. Подходит для Японского и Корейского подвязчика	
Лезвие TC90015 (Ножи) запасные для Тапенера.	560	В одной упаковке 2 шт. Подходит для Японского подвязчика	
Инструмент для подвязки винограда и других вьющихся растений Stockfix 19	2500	Одним нажатием подвязывает и обрезает подвязку	
Садовые ножницы GL 231	1250	Садовые ножницы GL 231 с функцией подвязчика.	
Инструмент ручной 2057 для подвязки 12LEGAMAN	3500	Используется для подвязки винограда, малины и других кустарников. Изготовлен из качественных материалов.	
Подвязочный материал для растений (Италия)	560	Проволока в бумаге 250м в бухте	
Подвязочный материал для растений (Италия)	560	Проволока в ПВХ 250м в бухте	
Подвязочный материал (кембрик) Россия.	300	3 мм – 95 м (в 1 кг) 4 мм – 85 м (в 1 кг) 5 мм – 75 м (в 1 кг) 7 мм – 65 м (в 1 кг) Цвет зелёный	
Подвязочный материал (кембрик) Италия.	500	Диаметры от 2,5 мм до 8,0 мм Цвет зелёный	

Сумка для подвязочного материала (кембрика)	<b>750</b>	Предназначена для удобства переноски подвязочного материала.	
Кольцо для обрезки кембрика.	<b>270</b>	Универсальное	
Прививочная лента MaxiFilm	<b>1875</b>	Производство: Agroplast (Италия); Длина: 70 м; Ширина: 32 мм; Толщина: 0,06 мм; Без перфорации	
Лента для прививки BuddyTape	<b>2900</b>	Длина: 60 м; Ширина: 18 мм; Перфорация: 40мм 60 м в рулоне, одна упаковка содержит 8 рулонов.	
Лента прививочная KALEM TRAKA	<b>1100</b>	Длина в рулоне: 50 м Толщина ленты: 13 мкм Ширина рулона: 30 мм Упаковка: 10 рулонов	